

محصولات سنگین و نیمه سنگین Heavy & Semi-Heavy Products

01

01	سقف دار فلزی بدنه کرکره	Page 07
02	سقف دار فلزی بدنه صاف	Page 11
03	یخچالدار بالای صفری	Page 15
04	یخچالدار زیر صفری	Page 19
05	سقف دار چادری	Page 23
06	تیغه دار حمل نوشابه و آب معدنی ۶ درب	Page 27
07	تیغه دار حمل نوشابه و آب معدنی ۲ درب	Page 31
08	ساندویچ پانل ایزوله	Page 35
09	باری فلزی / چوبی	Page 39
10	لبه دار ثابت / متحرک	Page 43
11	آتلیه تعمیرگاهی سیار	Page 47
12	آشپزخانه سیار	Page 51
13	مشبک حمل طیور	Page 55
14	سقف دار فلزی بدنه تابلودار	Page 59



SHAYAN
CONTAINER





SHAYAN
CONTAINER

کاربری سقف دار فلزی بدنه کرکره

01



SHAYAN
CONTAINER



07

Corrugated plate box truck



سقف دار فلزی بدنه کرکره

یکی از بهترین انتخاب های پیش روی مشتریان جهت جابجایی بارهای بین شهری و حمل کالا در شرکت های پخش محسوب می شود. شاسی خم کاری شده فولادی، اتصالات منطبق با استاندارد ۱۱۸۸۹، جوشکاری با گاز محافظ توسط تجهیزات مرکله آلمان، وجود ورق های روغنی با مقاومت کششی بالا در ساختار بدنه به فرم خم های متقارن و عمودی با تأثیر مثبت بر سطح مقطع نواحی جوش خورده، اسیدشویی و پاشش یکنواخت رنگ روغنی خودرویی کحالی در چند لایه، وجود رابر PVC دور درب ها، سیلرکاری تمامی درزها با چسب پلی یورتان، عایق کاری نواحی داخلی و خارجی در معرض رطوبت و کنترل پیوسته حین تولید در تمامی مراحل ساخت با افزودن امکاناتی سفارشی نظیر درب بغل به صورت کشویی یا لولایی جهت بهبود دسترسی به بار در نواحی انتهایی اتاق بدون جابجایی و صرفا با بازگشایی یک درب، امکان افزایش ارتفاع اتاق بار تا 2600mm جهت حمل کالاهای با ارتفاع بلندتر و همچنین نصب لیفت بک جهت اتوماتیک شدن و سهولت هرچه بیشتر بارگیری و تخلیه بار، از جمله خدماتی است که تردید انتخاب را از میان برداشته و نوید بخش محصولی مهندسی منطبق با نیاز مشتریان می باشد.

جدول مشخصات فنی

SH-RMB-225			SH-RMB-224			SH-RMB-210			کد محصول		
سقف دار فلزی بدنه کرکره						نام فنی محصول					
ورق فولادی روغنی ST12 به ضخامت 1.5 میلی متر صاف						جنس بدنه					
ورق فولادی ST37 به ضخامت 3 میلی متر						جنس کف					
ورق فولادی روغنی ST12 به ضخامت 1.5 میلی متر						جنس و نوع درب عقب					
قطعات و مقاطع فولادی ST37						ساختار شاسی و قطعات فلزی					
عایق PVC با لاستیک مخصوص / فلزی						پوشش دور درب ها					
رنگ روغنی خودرویی						نوع رنگ					
فلزی / گالوانیزه / استیل						پراق آلات					
8تن						انواع خودرو بر اساس تناژ					
6تن						ابعاد خارجی					
5تن						(میلی متر)					
6200						طول					
2180						عرض					
2400						ارتفاع					
6120						طول					
2100						عرض					
2320						ارتفاع					
8000						وزن ناخالص					
1400						وزن اتاق بار					
2800						وزن خودرو					
3800						جرم مجاز بارگذاری ±					
26						حجم مفید					
22						متر مکعب					
12						مناسب برای خودروهای					
ایسوزو - فاو - آمیکو - فوسو - شیلر - الوند - کاویان - هیوندای - جک - فورس						کاربرد در صنایع					
حمل مواد غذایی فاسد نشدنی ، حمل بارهای درون شهری						تجهیزات سفارشی					
درب بغل : لولایی - کشویی											
جعبه ابزار، گل پخش کن، زاپاس بند، حفاظ باتری، جعبه پول											
انواع روشنایی، گارد بغل، سپر، بادگیر و آفتاب گیر، ضربه گیر											
درب اضافه، مخزن سوخت، یخچال، منبع آب، نردبان											
مطابق با معیارهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ISIRI											


مطابق با معیارهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ISIRI

نقشه های فنی


SHAYAN
CONTAINER




مدل SH-RMB-225 / هشت تن



مدل SH-RMB-210 / پنج تن



مدل SH-RMB-224 / شش تن





SHAYAN
CONTAINER

سقف دار فلزی بدنه صاف



Dry Cargo box truck



سقف دار فلزی بدنه صاف

گزینه ای مناسب و مدافعی تمام قد در حفظ امنیت بار، جهت جابجایی محموله در اتوبار ها، شرکت های پخش و حمل اثاثیه منزل می باشد. این کاربری با شاسی خم کاری شده فولادی خود، اتصالات منطبق با استاندارد ۱۱۸۸۹، جوشکاری گاز محافظ با تجهیزات مرکله آلمان توسط جوشکاران ماهر و کنترل پیوسته حین تولید در تمامی مراحل ساخت، مشتری را نسبت به وجود کیفیت محصول مطمئن می سازد.

وجود ورق روغنی با مقاومت کششی بالا در ساختار بدنه، استفاده از پوشش یکنواخت و ضخامت بالای رنگ روغنی کحالی، وجود عایق رابر PVC دور درب ها و آبریز بالای درب عقب به همراه درزگیری کامل درون و بیرون بدنه با چسب PU، نفوذ آب و رطوبت را به بار حمل شده غیرممکن ساخته تا ترکیب امنیت، زیبایی، ظرافت و استحکام را بی چون و چرا به مصرف کننده عرضه نماید.

امکان افزایش ارتفاع اتاق بار تا 2600mm جهت حمل کالاهایی با ارتفاع بلندتر نظیر یخچال، ساخت یک یا چند درب بغل، نصب لیفت بک بر روی شاسی و پشت درب ها جهت اتوماتیک شدن و سهولت هرچه بیشتر بارگیری و تخلیه بار، یک مزیت رقابتی دیگر بوده که رضایت مشتری در این محصول را به حد اعلای خود می رساند.

جدول مشخصات فنی


SH-RMF-215			SH-RMF-214			SH-RMF-110			کد محصول		
سقف دار فلزی بدنه صاف						نام فنی محصول					
ورق فولادی روغنی ST12 به ضخامت 1.5 میلی متر صاف						جنس بدنه					
ورق فولادی ST37 به ضخامت 3 میلی متر						جنس کف					
ورق فولادی روغنی ST12 به ضخامت 1.5 میلی متر						جنس و نوع درب عقب					
قطعات و مقاطع فولادی ST37						ساختار شاسی و قطعات فلزی					
عایق PVC با لاستیک مخصوص / فلزی						پوشش دور درب ها					
رنگ روغنی خودرویی						نوع رنگ					
فلزی						پراق آلات					
8تن						انواع خودرو بر اساس تناژ					
6تن		5تن		طول		ابعاد خارجی (میلی متر)		مشخصات فنی			
6200		3200									
2200		1950									
2400		2200		عرض		ابعاد داخلی (میلی متر)					
6120		3120									
2120		1870									
2320		2140		ارتفاع		وزن ناخالص					
8000		5200									
1500		820									
2800		1800		کیلوگرم		وزن اتاق بار					
3700		2580		کیلوگرم		وزن خودرو					
30		13		کیلوگرم		جرم مجاز بارگذاری ±					
25		30		متر مکعب		حجم مفید					
ایسوزو - فاو - آمیکو - فوسو - شیلر - الوند - کاویان - هیوندای - جک						مناسب برای خودروهای					
حمل اثاثیه منزل / شرکت های پخش						کاربرد در صنایع					
درب لولایی						تجهیزات سفارشی					
جعبه ابزار، گل پخش کن، زاپاس بند، حفاظ باتری، جعبه پول انواع روشنایی، گارد بغل، سپر، بادگیر و آفتاب گیر، ضربه گیر درب اضافه، مخزن سوخت، یخچال، منبع آب، نردبان											
مطابق با معیارهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ISIRI											

نقشه های فنی


SHAYAN
CONTAINER




مدل SH-RMF-215 / هشت تن



مدل SH.RMF.110 / پنج تن



مدل SH-RMF-214 / شش تن





SHAYAN
CONTAINER

یخچالدار بالای صفری

03



Refrigerated box truck (above - zero)



یخچالدار بالای صفری

از اتاق های حمل بار و مجهز به یونیت سرمایشی جهت نگهداری مواد پیش سرد شده و با نیاز به محدوده دمایی بالای صفر، مانند فراورده های پروتئینی، میوه، گوشت گرم، سبزیجات، محصولات لبنی و ... در شرکت های پخش و در مسافت های درون و برون شهری مورد استفاده قرار می گیرد.

وجود کف ریلی از جنس آلومینیوم شیاردار و تزریق شده با مواد پلی یورتان با زیرساختی فولادی و تماماً جوشکاری شده، تحمل بارهای وارده را بهبود بخشیده و ضمن کنترل وزن ساختار، انتقال چرخه سرمایشی را در زیر بار تسهیل می کند. ساختار بدنه ساندویچ پانل و تقویت شده در نواحی نصب یونیت، با ضخامت بالا و محصور شده بین ستون های آلومینیومی با دو لایه ورق آلوزینک در داخل و خارج و مقاوم در برابر خوردگی و شرایط جوی نامطلوب، ضمن ظرافت طراحی، با پوشش سوپر پلی استر کوره ای در بیرون و پرایمر در قسمت های چسبیده به فوم، چسبندگی مواد پلی یورتان تزریقی را بهبود می بخشد. ترکیب این مواد با کیفیت با ساختار داخلی رول فرمینگ شده ورق، فضای بار ایده آلی را به مصرف کننده گان عرضه می نماید.

طراحی سیستم برودت توسط مهندسين مکانیک و برق مجرب، با نیازسنجی منطبق با بار، امکان استفاده از برق شهر، سه فاز یا حرکت میلنگ، وجود پنل تنظیمات دمایی کاربر پسند با قابلیت تنظیم دمای کارکرد جهت هر نوع محصول، کنترل دمای واقعی با ترمومتر دیجیتال، ضمن آسودگی خاطر، سهولت استفاده از این محصول را چندین برابر نموده است.

وجود تجهیزات روشنایی در قسمت حمل بار، جانمایی ریل و قلاب های استیل در سقف تقویت شده جهت سهولت نگهداری و حمل گوشت، امکان استفاده از برق شهر و برق سه فاز در زمان توقف و جابجایی خودکار روی سیستم موتوری در زمان حرکت، امکان بارگیری ۲۴ ساعته را در هر جاده و هر محیطی فراهم می کند.

جدول مشخصات فنی


SH-RFG-115			SH-RFG-114			SH-RFG-110			کد محصول		
یخچالدار بالای صفری						نام فنی محصول					
ساندویچ پانل با تزریق مواد پلی یورتان 7-10 سانتی متر						جنس بدنه					
ساندویچ پانل با تزریق مواد پلی یورتان و روکش آلومینیومی ریلی ورق فولادی / استیل / آلومینیوم آج دار						جنس کف					
ساندویچ پانل با تزریق مواد پلی یورتان 8 سانتی متر						جنس و نوع درب عقب					
قطعات و مقاطع فولادی ST37						ساختار شاسی و قطعات فلزی					
عایق PVC با لاستیک مخصوص						پوشش دور درب ها					
رنگ روغنی خودرویی						نوع رنگ					
گالوانیزه / استیل						یراق آلات					
5تن						انواع خودرو بر اساس تناژ					
6تن						ابعاد خارجی (میلی متر)					
8تن											
طول											
3200						ابعاد داخلی (میلی متر)					
4900											
عرض											
1950						وزن ناخالص					
2000											
ارتفاع											
3040						وزن اتاق بار					
4740											
طول											
1790						وزن خودرو					
2040											
عرض											
1780						جرم مجاز بارگذاری ±					
1980											
ارتفاع											
5200						حجم مفید					
6000											
کیلوگرم											
900						مناسب برای خودروهای					
1600											
کیلوگرم											
1800						کاربرد در صنایع					
2700											
کیلوگرم											
2500						تجهیزات سفارشی					
1700											
کیلوگرم											
10											
19											
متر مکعب											
22											
ایسوزو - فاو - آمیکو - فوسو - شیر - الوند - کاویان - هیوندای - جک											
حمل لبنیات، حمل گوشت گرم، حمل مرغ و ماهی میوه و سبزیجات و مواد پروتئینی											
یونیت سرمایشی در محدوده دمایی +5 درجه با برق شهر تک فاز ، سه فاز و نیرومحركه طبق سفارش مشتری											
جعبه ابزار، گل پخش کن، زاپاس بند، حفاظ باتری، جعبه پول انواع روشنایی، گارد بغل، سپر، بادگیر و آفتاب گیر، ضربه گیر درب اضافه، مخزن سوخت، یخچال، منبع آب، نردبان و											
مطابق با معیارهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ISIRI											

نقشه های فنی


SHAYAN
CONTAINER




مدل SH-RFG-115 / هشت تن



مدل SH-RFG-110 / پنج تن



مدل SH-RFG-114 / شش تن





SHAYAN
CONTAINER

یخچالدار زیر صفری

04



refrigerated box truck (sub - zero)



یخچالدار زیر صفری

این محصول از کاربردی ترین اتاق های حمل بار و تجهیز شده با یونیت سرمایشی است که جهت حمل و جابجایی بارهای منجمد و برای جلوگیری از فساد آنها در بازه دمایی متناسب با بار حمل شده مورد استفاده قرار می گیرد. گوشت منجمد، ماهی، فرآورده های دریایی، بستنی و تمام محصولاتی که در دمای بالاتر از صفر درجه امکان فاسد شدن دارند را بدون هدررفت دمایی و با حفظ کیفیت اولیه مواد در مسافت های طولانی یا بین شهری حمل می کند.

ساختار شاسی با استحکام بالا و تزریق مواد پلی یورتان با روکش آلومینیومی در کف، ضمن جلوگیری از دفرمگی باعث افزایش تحمل بارهای وارده شده و با بهبود انتقال سرمایش داخلی، جابجایی هوا در نواحی زیر بار تسهیل می گردد.

بدنه مستحکم با ساختار تقویت شده جهت نصب یونیت و در عین حال سبک از جنس ساندویچ پانل با ساختار دو لایه ورق آلوزینک در داخل و خارج، با پوشش سوپر پلی استر کوره ای خود در نواحی بیرونی و پرایمر مخصوص در نواحی متصل به فوم، چسبندگی مواد عایق هسته را بهبود می بخشد. هسته داخلی از تزریق پلی یورتان با حداقل چگالی 42Kg/m^3 ، ضمن داشتن وزن کم، مانع ورود هوای گرم از بیرون و خروج هوای سرد از داخل اتاق می شود.

دور تزریق نهایی در کنار استفاده از مواد اولیه با کیفیت، وجود آلومینیوم در اتصال زوایای داخلی و خارجی و سیلرکاری کامل با چسب پلی یورتان، باعث افزایش IP محصول به میزان بیش از ۵۰ شده است.

امکان نصب انواع یونیت سرمایشی در محدوده دمایی +5 تا -30 درجه با برق شهر تک فاز، برق سه فاز و نیرو محرکه خودرو طبق سفارش مشتری، وجود آب ریز استیل جهت شست و شوی راحت، امکان تعبیه دریچه و درب های کوتاه در بدنه به منظور سهولت دسترسی و اتلاف هرچه کمتر انرژی، امکان ایجاد دو محدوده دمایی متفاوت در یک اتاق با نصب پارتیشن، وجود پنل تنظیمات دمایی با قابلیت تعیین محدوده مورد نظر، کالیبراسیون دمای واقعی قسمت بار با ترمومتر دیجیتال، توقعات هر صنعت و هر مصرف کننده ای را برطرف می سازد.

جدول مشخصات فنی


SH-RFG-215			SH-RFG-214			SH-RFG-210			کد محصول		
یخچالدار زیر صفری						نام فنی محصول					
ساندویچ پانل با تزریق مواد پلی یورتان 8-10 سانتی متر ساندویچ پانل با تزریق مواد پلی یورتان و روکش آلومینیومی ریلی ورق فولادی / استیل / آلومینیوم آج دار ساندویچ پانل با تزریق مواد پلی یورتان 8 سانتی متر قطعات و مقاطع فولادی ST37 عایق PVC با لاستیک مخصوص رنگ روغنی خودرویی گالوانیزه / استیل 8تن 6تن 5تن 5800 4900 3200 2200 2200 1950 2200 2200 2000 5640 4740 3040 1920 2040 1790 1980 1780 8000 6000 5200 1800 1600 900 2800 2700 1800 3400 1700 2500 22 19 10						جنس بدنه			مشخصات فنی		
						جنس کف					
						جنس و نوع درب عقب					
						ساختار شاسی و قطعات فلزی					
						پوشش دور درب ها					
						نوع رنگ					
						پراق آلات					
						انواع خودرو بر اساس تناژ					
						طول					
عرض											
ارتفاع											
طول			ابعاد داخلی (میلی متر)								
عرض											
ارتفاع											
کیلوگرم			وزن ناخالص								
کیلوگرم			وزن اتاق بار								
کیلوگرم			وزن خودرو								
کیلوگرم			جرم مجاز بارگذاری ±								
متر مکعب			حجم مفید								
ایسوزو - فاو - آمیکو - فوسو - شیلر - الوند - کاویان - هیوندای - جک - فورس						مناسب برای خودروهای					
حمل مواد پروتئینی منجمد، حمل گوشت و مرغ منجمد، حمل بستنی						کاربرد در صنایع					
یونیت زیر صفری تا 30- درجه (دیفراسست دار و بدون دیفراسست) با برق شهر تک فاز، سه فاز و نیرومحركه طبق سفارش مشتری جعبه ابزار، گل پخش کن، زاپاس بند، حفاظ باتری، جعبه پول انواع روشنایی، گارد بغل، سپر، بادگیر و آفتاب گیر، ضربه گیر درب اضافه، مخزن سوخت، یخچال، منبع آب، نردبان و						تجهیزات سفارشی					
مطابق با معیارهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ISIRI											

نقشه های فنی


SHAYAN
CONTAINER




مدل SH-RFG-215 / هشت تن



مدل SH-RFG-210 / پنج تن



مدل SH-RFG-214 / شش تن





SHAYAN
CONTAINER

سقف دار چادری

05



Curtain side cargo body



سقف دار چادری

بهترین گزینه جهت حمل کالاهای حجیم بوده و توانایی حمل اثاثیه، مبلمان، چوب، کالاهای گمرکی در داخل و بیرون شهر از دیگر قابلیت های آن محسوب می شود.

ساختار شاسی مستحکم و کیفیت بالای جوشکاری با گاز محافظ تمامی مقاطع، تحت نظارت تست های بازرسی VT و PT، رعایت الزامات استاندارد ۱۱۸۸۹ و استفاده از ورق فولادی آجدار در قسمت کف، ضمن افزایش کیفیت، باعث انتقال سنگین ترین بارها با کمترین آسیب به مکانی دیگر می شود. سیلرکاری تمامی درزها و عایق کاری تمامی قسمت های زیرین در معرض رطوبت، در کنار دولایه پرایمر و رنگ روغنی کحالی با رال رنگ طبق درخواست مشتری، ظاهر زیبای محصول را زیر سایه کیفیت آن بیش از پیش به رخ می کشد.

با وجود تیرکهای فلزی و ستون های متحرک، درب های بغل و عقب با قابلیت بازشدن، ریلی بودن چادر در یک یا دو طرف و استفاده از بست های کمربندی به درخواست مشتری، می توان کالاهای مختلف را از سه طرف بارگیری و به مکان دیگر انتقال داده تا سهولت بارگیری بی نظیری را تجربه کرد.

ساختار مشبک و هلالی سقف، ضمن افزایش ارتفاع مفید بارگیری، ایمنی بار را افزایش داده و با ایجاد شیب مناسب، مانع تجمع برف و باران و ورود رطوبت و گرد و خاک به داخل فضای اتاق می شود.

جنس چادر به کار رفته در این محصول از نوع پلیمر مخصوص با استحکام و مقاومت دمایی بالا بوده که در صورت قرارگیری در معرض حرارت و رطوبت، احتمال پوسیدگی آن کم و با خاصیت الاستیکی خود احتمال پارگی توسط هر خراش را به طرز شگفت انگیزی کاهش می دهد.


جدول مشخصات فنی

SH-RCD-115			SH-RCD-114			SH-RCD-110			کد محصول		
سقف دار چادری						نام فنی محصول					
ورق فولادی روغنی ST12 به ضخامت 1.5 میلی متر صاف						جنس بدنه					
ورق فولادی ST37 به ضخامت 3 میلی متر						جنس کف					
خم کاری شده از ورق 3 میلی متری						ستون ها					
ورق فولادی روغنی ST12 به ضخامت 1.5 میلی متر						جنس و نوع درب عقب					
2 درب کانتینری / 1 درب لولایی						ساختار شاسی و قطعات فلزی					
قطعات و مقاطع فولادی ST37						کلاف دور درب های بغل					
پروفیل 40*40 با پوشش ورق 1/5 میلی متری (ثابت / چهاردرب / شش درب)						نوع رنگ					
رنگ روغنی خودرویی						پراق آلات					
فلزی						انواع خودرو بر اساس تناژ					
8تن		6تن		5تن		طول		ابعاد خارجی (میلی متر)		مشخصات فنی	
6200		5200		3200		عرض		1950			
2280		2280		2400		ارتفاع		2600			
6120		5120		3120		طول		ابعاد داخلی (میلی متر)			
2200		2200		1850		عرض		2280			
2480		2480		2280		ارتفاع		5200			
8000		6000		5200		کیلوگرم		وزن ناخالص			
1325		1250		840		کیلوگرم		وزن اتاق بار			
2300		2100		1800		کیلوگرم		وزن خودرو			
4375		2650		2560		کیلوگرم		جرم مجاز بارگذاری ±			
35		29		14		متر مکعب		حجم مفید			
ایسوزو - فاو - آمیکو - فوسو - شیلر - الوند - کاویان - هیوندای - جک - فورس						مناسب برای خودروهای					
حمل کالاهای حجیم / اثاثیه / مبلمان و سایر منسوجات						کاربرد در صنایع					
چادر کره ای، جعبه ابزار، گل پخش کن، زاپاس بند، ستون متحرک، حفاظ باتری، جعبه پولانواع روشنایی، گارد بغل، سپر، بادگیر و آفتاب گیر، ضربه گیر، درب اضافه، مخزن سوخت، یخچال، منبع آب، نردبان و ...						تجهیزات سفارشی					
مطابق با معیارهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ISIRI											


نقشه های فنی

SHAYAN
CONTAINER


مدل SH-RCD-115 / هشت تن



مدل SH-RCD-110 / پنج تن



مدل SH-RCD-114 / شش تن





SHAYAN
CONTAINER

تیغه دار حمل
نوشابه و آب معدنی ۶ درب

06



Beverage cargo truck - 6 doors



تیغه دار حمل نوشابه و آب معدنی ۶ درب

محصولی با کیفیت و ساختاری مستحکم که جهت حمل و جابجایی نوشیدنی های پرمصرفی مانند آب معدنی، نوشابه، دلستر و سایر محصولات بسته بندی شده در جعبه و پالت، انتخابی بی نقص محسوب می شود. در واقع مصرف کننده تنها با پرداخت یک هزینه، به یک اتاق بار با ۶ قسمت دارای شیب استاندارد و پارتیشن بندی جداگانه دسترسی خواهد داشت. اختصاص یک درب کرکره ای گالوانیزه مجهز به کلمپ و قفل به هر فضا به راننده اجازه می دهد تا ۶ محصول مختلف را به طور همزمان به ۶ نقطه متفاوت جابجا نماید.

جهت حفظ زیبایی ظاهری و جلوگیری از خوردگی، تمامی سطوح داخلی و خارجی این اتاق ها با رنگ روغنی خودرویی کحالی پوشش داده شده که همین امر یک فضای رایگان جهت تبلیغات شرکت یا شخص مصرف کننده را ایجاد می نماید.

وجود دو ضربه گیر از برند شایان زیر هر درب و بر روی بدنه مستحکم و فولادی این محصول، خطرات احتمالی ناشی از برخورد لیفتراک با بدنه و ایجاد شرایط نایمن ناشی از بارگیری را به حداقل می رساند.

جدول مشخصات فنی

SH-DDR-115	SH-DDR-114	SH-DDR-110	کد محصول	
تیغه دار حمل نوشابه و آب معدنی 6 درب ورق فولادی ST37 به ضخامت 2 میلی متر ورق فولادی ST37 به ضخامت 3 میلی متر - قطعات و مقاطع فولادی ST37 - رنگ روغنی خودرویی فلزی / گالوانیزه / استیل			نام فنی محصول	
			جنس بدنه	
			جنس کف	
			جنس و نوع درب عقب	
			ساختار شاسی و قطعات فلزی	
			پوشش دور درب ها	
			نوع رنگ	
			پراق آلات	
			انواع خودرو بر اساس تناژ	
			طول	
8تن	6تن	5تن	ابعاد خارجی (میلی متر)	
6000	5000	3200	عرض	
2240	2240	1950	ارتفاع	
2200	2200	2000	طول	
5920	4920	3120	عرض	
2160	2160	1870	ارتفاع	
2120	2260	1920	کیلوگرم	
8000	6000	5200	کیلوگرم	
1300	1125	562	کیلوگرم	
2300	2100	1800	کیلوگرم	
4400	2775	2838	کیلوگرم	
29	20	11	متر مکعب	
ایسوزو - فاو - آمیکو - فوسو - شیلر - الوند - کاویان - هیوندای - جک - فورس			مناسب برای خودروهای	
حمل انواع نوشیدنی (آب معدنی، نوشابه و . .)			کاربرد در صنایع	
درب کرکره، جعبه ابزار، گل پخش کن، زاپاس بند، حفاظ باتری، جعبه پول انواع روشنایی، گارد بغل، سپر، بادگیر و آفتاب گیر، ضربه گیر درب اضافه، مخزن سوخت، یخچال، منبع آب، نردبان و			تجهیزات سفارشی	


مطابق با معیارهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ISIRI

نقشه های فنی


SHAYAN
CONTAINER




مدل SH-DDR-115 / هشت تن



مدل SH-DDR-110 / پنج تن



مدل SH-DDR-114 / شش تن





SHAYAN
CONTAINER

تیغه دار حمل
نوشابه و آب معدنی ۲ درب



Beverage cargo truck- 2 doors



تیغه دار حمل نوشابه و آب معدنی ۲ درب

این محصول عموماً برای حمل آب معدنی، نوشابه و محصولات دیگر که به صورت پالت حمل می‌شوند، بسیار مناسب است. تقسیم اتاق بار به وسیله یک تیغه طولی یا یک دیواره مشبک به دو بخش مساوی، علاوه بر جداسازی محموله‌های ورودی از هر درب، تکیه‌گاه داخلی بار می‌باشد و همچنین شیب استاندارد طراحی شده کف اتاق بار مطابق با نقشه‌های واحد مهندسی، سهولت حرکت جعبه‌ها و جلوگیری از سقوط بار با وجود درب‌های باز و در حین حرکت را پدید آورده است. وجود آبریز روی کتیبه‌ها و پوشش تمامی نواحی بیرونی و داخلی با رنگ کحالی و مواد عایق با کیفیت از اقدامات مهم جهت زیباسازی و جلوگیری از پوسیدگی و خوردگی این اتاق بار می‌باشد که این فرایند با هم سطح‌سازی بدنه بیرونی، سطحی صاف و شکیل جهت تبلیغات محیطی مشتریان به فراهم آورده است.

وجود درب‌های کرکره‌ای گالوانیزه مجهز به قفل‌های سفارشی در دو طرف، فرایند بارگیری و تخلیه بار با لیفتراک و حتی به صورت دستی را سهولت بخشیده که با نصب دستگیره روی تمامی ستون‌ها و اصلاح حفاظ جانبی جهت رفت و آمد ایمن و راحت، گامی مهم در جهت جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان برداشته شده است.

جدول مشخصات فنی

SH-DDR-215	SH-DDR-214	SH-DDR-210	کد محصول	
تیغه دار حمل نوشابه و آب معدنی 2 درب			نام فنی محصول	
ورق فولادی ST37 به ضخامت 2 میلی متر			جنس بدنه	
ورق فولادی ST37 به ضخامت 3 میلی متر			جنس کف	
-			جنس و نوع درب عقب	
قطعات و مقاطع فولادی ST37			ساختار شاسی و قطعات فلزی	
-			پوشش دور درب ها	
رنگ روغنی خودرویی			نوع رنگ	
فلزی / گالوانیزه / استیل			یراق آلات	
8تن	6تن	5تن	انواع خودرو بر اساس تناژ	
6000	5000	3200	طول	ابعاد خارجی (میلی متر)
2240	2240	1950	عرض	
2200	2200	2000	ارتفاع	
5920	4920	3120	طول	ابعاد داخلی (میلی متر)
2160	2160	1870	عرض	
2120	2260	1920	ارتفاع	
8000	6000	5200	کیلوگرم	وزن ناخالص
1300	1125	562	کیلوگرم	وزن اتاق بار
2300	2100	1800	کیلوگرم	وزن خودرو
4400	2775	2838	کیلوگرم	جرم مجاز بارگذاری $\pm$
29	20	11	متر مکعب	حجم مفید
ایسوزو - فاو - آمیکو - فوسو - شیلر - الوند - کاویان - هیوندای - جک - فورس			مناسب برای خودروهای	
حمل انواع نوشیدنی (آب معدنی، نوشابه و ...)			کاربرد در صنایع	
درب کرکره، جعبه ابزار، گل پخش کن، زاپاس بند، حفاظ باتری، جعبه پول انواع روشنایی، گارد بغل، سپر، بادگیر و آفتاب گیر، ضربه گیر درب اضافه، مخزن سوخت، یخچال، منبع آب، نردبان و			تجهیزات سفارشی	


مطابق با معیارهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ISIRI

نقشه های فنی


SHAYAN
CONTAINER




مدل SH-DDR-215 / هشت تن



مدل SH-DDR-110 / پنج تن



مدل SH-DDR-214 / شش تن





SHAYAN
CONTAINER

ساندویچ پانل ایزوله

08



Insulated truck body



ساندویچ پانل ایزوله

یک اتاق با ویژگی های منحصر به فرد جهت حمل انواع خشکبار، اقلام سوپرمارکتی و بسیاری کالاهای خوراکی و غیرخوراکی با ماندگاری در دمای محیط، در خدمت زنجیره پخش بوده و قابل تردد در تمامی جاده ها و تمامی اقلیم های خشک و مرطوب کشور می باشد. کف و شاسی فولادی، عایقی فوق العاده با بدنه ای مستحکم در عین حال سبک از جنس ساندویچ پانل با دو لایه ورق گالوانیزه رنگی مقاوم در برابر خوردگی در داخل و خارج، رول فرمینگ ورق داخل توسط تجهیزات مخصوص در قسمت بار و محصور شدن دور تا دور بدنه توسط آلومینیوم آنادایز شده، ساختاری ظریف، زیبا و قابل اطمینان ایجاد کرده است. آلوزینک با پوشش سوپر پلی استر کوره ای خود در نواحی بیرونی و پرایمر مخصوص در نواحی متصل به فوم، مواد عایق هسته را با یک اتصال دائمی به بدنه متصل می کند. تزریق پلی یورتان با مواد اولیه با کیفیت و حداقل چگالی 42Kg/m^3 و ترکیب مطابق دیتاشیت های استاندارد به همراه کنترل پیوسته چگالی توسط روش های اندازه گیری آزمایشگاهی، تیر آخر مهندسی و کیفیت را بر بدنه این محصول بی نظیر نشانده تا حس خوب رضایت را در نگاه مشتری به وجود آورد.

وجود درب بغل به صورت سفارشی، قابلیت دسترسی راحت به نواحی انتهایی بار را بهبود می بخشد و وجود سپری مستحکم، ضمن افزایش ضریب امنیتی محصول در قسمت انتهایی، تردد به داخل آن را تسهیل می کند.

جدول مشخصات فنی

SH-RCW-115	SH-RCW-114	SH-RCW-110	کد محصول	
ساندویچ پانل ایزوله			نام فنی محصول	
ساندویچ پانل با تزریق مواد پلی یورتان 4-5 سانتی متر با ورق گالوانیزه رنگی			جنس بدنه	مشخصات فنی
ورق فولادی ST37 به ضخامت 3 میلی متر / ساده و آجدار			جنس کف	
ساندویچ پانل با تزریق مواد پلی یورتان 4 سانتی متر			جنس و نوع درب عقب	
قطعات و مقاطع فولادی ST37			ساختار شاسی و قطعات فلزی	
عایق PVC با لاستیک مخصوص			پوشش دور درب ها	
رنگ روغنی خودرویی			نوع رنگ	
استیل / گالوانیزه			یراق آلات	
8تن	6تن	5تن	انواع خودرو بر اساس تناژ	
5800	4900	3200	طول	
2200	2200	1950	عرض	ابعاد خارجی (میلی متر)
2200	2200	2000	ارتفاع	
5700	4800	3100	طول	ابعاد داخلی (میلی متر)
2100	2100	1800	عرض	
2150	2150	1950	ارتفاع	
8000	6000	5200	کیلوگرم	وزن ناخالص
1500	1300	800	کیلوگرم	وزن اتاق بار
2300	2100	1800	کیلوگرم	وزن خودرو
4200	2600	2600	کیلوگرم	جرم مجاز بارگذاری $\pm$
27	23	12	متر مکعب	حجم مفید
ایسوزو - فاو - آمیکو - فوسو - شیلر - الوند - کاویان - هیوندای - جک - فورس			مناسب برای خودروهای	
پخش مواد غذایی خشک			کاربرد در صنایع	
جعبه ابزار، گل پخش کن، زاپاس بند، حفاظ باتری، جعبه پول انواع روشنایی، گارد بغل، سپر، بادگیر و آفتاب گیر، ضربه گیر درب اضافه، مخزن سوخت، یخچال، منبع آب، نردبان و			تجهیزات سفارشی	


مطابق با معیارهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ISIRI

نقشه های فنی


SHAYAN
CONTAINER




مدل SH-RCW-115 / هشت تن



مدل SH-RCW-110 / پنج تن



مدل SH-RCW-114 / شش تن





SHAYAN
CONTAINER

باری فلزی / چوبی

09



SHAYAN
CONTAINER



Side wall flatbed truck metal / wooden inside



باری فلزی / چوبی

برای حمل محصولاتی چون میوه و تره بار، حبوبات، انواع مواد غذایی، مصالح ساختمانی و خرده بار مورد استفاده قرار می‌گیرد.


در ساخت این کاربری از فلزات مقاوم و مستحکم فولادی جهت توانایی حمل بارهای وارده استفاده می‌شود. در طی فرایند تولید محصول با کنترل شرایط جوشکاری در واحد مونتاژ و جوشکاری و کنترل های حین تولید، از ایجاد پیچیدگی و اعوجاج در ساختار آن جلوگیری به عمل می‌آید. شاسی فولادی و پلهای UNP و مستحکم در زیر ورق فولادی آجدار و وجود تخته های الواری ضخیم پیچ شده به کف، ساختار پروفیل کشی شده تمامی بدنه و شاسی و دو رنگ بودن آن با ضخامت رنگ اعمالی بیش از ۸۰ میکرون، ظاهری زیبا را در کنار کیفیت بالا برای مصرف کننده محصول به ارمغان می‌آورد. وجود تجهیزات سفارشی مانند جفجه و قلاب و قرارگیری لوله در بالای دیواره و روی درب ها، مهار بار هر چه ایمن تر را ممکن ساخته و ساخت درب اضافه با درخواست مشتری در هر قسمت از اتاق، سهولت بارگیری و تخلیه بار را به همراه دارد.

حمل احشام از زیرمجموعه های این نوع کاربری بوده که با ساختار درب چند لایه و ایمن خود و ساخت رمپ مناسب حرکت احشام، نیاز هر شرکت و هر شخص را پوشش داده است. وجود تخته های ۹ میلی متری در بدنه و الوارهایی با ضخامت ۴۰ میلی متر در کف در مدل بدنه چوبی، امکان پذیر و قابل سفارش می باشد.

جدول مشخصات فنی

SH-SUW-115	SH-SUW-114	SH-SUW-110	کد محصول	
کاربری اتاق دار کف و بدنه چوبی / فلزی			نام فنی محصول	
ورق فولادی ST12 به ضخامت 1/5 میلی متر و ST37 به ضخامت 2 میلی متر			جنس بدنه	
ورق 1/5 میلی متری / تخته 9 میلی متری			جنس داخلی بدنه	
ورق فولادی ST37 به ضخامت 3 میلی متر / تخته الواری کف			جنس کف	
خم کاری شده از ورق 3 میلی متر			ستون ها	
ورق فولادی روغنی ST12 به ضخامت 1/5 میلی متر			جنس و نوع درب عقب	
قطعات و مقاطع فولادی ST37			ساختار شاسی و قطعات فلزی	
پروفیل / نبشی 3 میلی متری			پوشش دور درب ها	
رنگ روغنی خودروبی			نوع رنگ	
فلزی			پراق آلات	
8تن	6تن	5تن	انواع خودرو بر اساس تناژ	
5800	4900	3200	طول	ابعاد خارجی (میلی متر)
2200	2200	1950	عرض	
900	900	900	ارتفاع	
1700	1700	1700	ارتفاع تاج	ابعاد داخلی (میلی متر)
5700	4800	3120	طول	
2120	2120	1870	عرض	
820	820	820	ارتفاع	وزن ناخالص
8000	6000	5200	کیلوگرم	
1080	910	530	کیلوگرم	
2800	2700	1800	کیلوگرم	وزن خودرو
4120	2290	2870	کیلوگرم	جرم مجاز بارگذاری ±
11	9	5	متر مکعب	حجم مفید
ایسوزو - فاو - آمیکو - فوسو - شیلر - الوند - کاویان - هیوندای - جک - فورس			مناسب برای خودروهای	
حمل میوه و تره بار، مصالح ساختمانی			کاربرد در صنایع	
جعبه ابزار، گل پخش کن، زاپاس بند، حفاظ باتری، جعبه پول انواع روشنایی، گارد بغل، سپر، بادگیر و آفتاب گیر، ضربه گیر درب اضافه، مخزن سوخت، یخچال، منبع آب، نردبان و			تجهیزات سفارشی	

مطابق با معیارهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ISIRI

SHAYAN
CONTAINER



SHAYAN
CONTAINER

لبه دار ثابت / متحرک

10



Side wall / drop side cargo truck



لبه دار ثابت / متحرک

بسیاری از اوقات مهار محموله هایی که پس از بسته بندی روی و کنار یکدیگر قرار میگیرند با دشواری هایی همراه است، در چنین شرایطی بهترین گزینه اتاق حمل بار لبه دار است. این نوع کاربری یک نوع بارگیر ساده است که اطراف آن با دیواره هایی پوشیده شده و برای حمل اقلام فله ای مانند شکر، آرد، حبوبات، خاک معدنی فلزات و اقلام بسته بندی شده استفاده می شود.

ساختار شاسی مستحکم با اتصالات منطبق با استاندارد ۱۱۸۸۹ و بدنه خم کاری شده جهت استحکام هر چه بیشتر، وجود گل پخش کن های فلزی با پوشش عرض لاستیک ها، امکان دو رنگ کاری با ضخامت رنگ ۸۰ میکرون و رال رنگ طبق نظر مشتریان فراهم می باشد.

وجود دیواره ها در این محصول در طول مسیر حرکت وظیفه حفاظت از محموله را عهده دار بوده و درب های بغل با قابلیت باز شدن در نمونه لبه دار متحرک، سهولت بارگیری و تخلیه بار توسط لیفتراک و یا حتی به صورت دستی را با بازکردن تنها چند دستگیره را به راحتی امکان پذیر می سازد.

امکان سفارشی سازی نوع دستگیره ها و حفاظت بیشتر با نصب قفل اضافی روی درب عقب میسر می باشد. در این نوع محصول نصب قلاب در زیر و نرده یا لوله روی دیواره های جانبی یک مزیت در جهت مهار بار محسوب می شود.


جدول مشخصات فنی

SH-ODR-115			SH-ODR-114			SH-ODR-110			کد محصول		
لبه دار - درب ثابت / متحرک						نام فنی محصول					
ورق فولادی روغنی ST12 به ضخامت 1/5 میلی متر						جنس بدنه					
ورق فولادی ST37 به ضخامت 3 میلی متر						جنس کف					
ورق فولادی روغنی ST12 به ضخامت 1/5 میلی متر / 1 درب و 2 درب						جنس و نوع درب عقب					
ورق فولادی روغنی ST12 به ضخامت 1/5 میلی متر / 4 درب و 6 درب						جنس و نوع درب بغل					
قطعات و مقاطع فولادی ST37						ساختار شاسی و قطعات فلزی					
پروفیل 30*40 / پروفیل						پوشش دور درب ها					
رنگ روغنی خودرویی						نوع رنگ					
فلزی پرسی						یراق آلات					
5تن			6تن			8تن			انواع خودرو بر اساس تناژ		
3200			5200			6000			طول		
1950			2280			2280			عرض		
750			750			750			ارتفاع		
1600			1800			1800			ارتفاع تاج		
3120			5120			5920			طول		
1870			2200			2200			عرض		
710			710			710			ارتفاع		
5200			6000			8000			کیلوگرم		
700			950			1100			کیلوگرم		
1800			2700			2800			کیلوگرم		
2700			2351			4100			کیلوگرم		
4			8			9			متر مکعب		
ایسوزو - فاو - آمیکو - فوسو - شیلر - الوند - کاویان - هیوندای - جک - فورس						مناسب برای خودروهای					
حمل اقلام فله ای (آرد، شکر و ...) ، مصالح ساختمانی						کاربرد در صنایع					
جعبه ابزار، گل پخش کن، زاپاس بند، حفاظ باتری، جعبه پول						تجهیزات سفارشی					
انواع روشنایی، گارد بغل، سپر، بادگیر و آفتاب گیر، ضربه گیر											
درب اضافه، مخزن سوخت، یخچال، منبع آب، نردبان و											
مطابق با معیارهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ISIRI											

مطابق با معیارهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ISIRI

SHAYAN

CONTAINER





SHAYAN
CONTAINER

آتلیه تعمیرگاهی سیار





آتلیه تعمیرگاهی سیار

برای استفاده در انواع مشاغل مانند خدمات تعویض روغن ، فروش و تعویض لاستیک و مکانیکی های سیار مناسب بوده و در واقع فضایی جهت نصب مجموعه تجهیزات کامل یک صنعتگر برای انجام کارهای خدماتی و تعمیراتی را فراهم می کند. طراحی مهندسی این آتلیه به گونه ایست که در هر منطقه و در هر وضعیتی از نظر مکانی بتوان کارهای تعمیراتی را به صورت تخصصی با سرعت و کیفیت بالا انجام داد. وجود رام های طولی و عرضی از مواد کم الیاز استحکام بالا و اتصال با جوشکاری تحت گاز محافظ توسط تجهیزات مرکله آلمان در زیرساخت این محصول، پایه مستحکم این کاربری را بنا نهاده و بدنه ای با ساختار ساندویچ پانل با لایه های بیرونی ورق آلوزینک در دو طرف با هسته میانی پلی یورتان تزریقی و قرارگیری درون ستون های خم کاری شده فولادی، ضمن حفظ استحکام، با وجود ساختاری سبک، ایمنی تجهیزات را تثبیت می کند. امکان انتخاب ورق کف به صورت تزریق شده، صاف و یا آجدار تقویت شده متناسب با نیاز مشتری، نصب انواع درب های ساندویچ پانل با جک های بازویی، درب های کرکره گالوانیزه با قفل سوییچی و درب فایبرگلاس متناسب با سطح امنیت و تجهیزات نصبی، آزادی عمل جهت انتخاب محصول متناسب با نیاز را در اختیار مشتریان قرار می دهد.


جدول مشخصات فنی

کد محصول		SH-FTP-210	SH-FTP-214	-
مشخصات فنی	نام فنی محصول	آتلیه تعمیرگاهی سیار		
	جنس بدنه	ساندویچ پانل با ضخامت 4 سانتی متر		
	جنس کلاف کف	قطعات و مقاطع فولادی ST37 خم کاری شده		
	جنس کف	ورق 3 میلی متر صاف / آج دار / تزریق پلی یورتان		
	ستون ها	خم کاری شده از ورق 3 میلی متر		
	جنس و نوع درب ها	فایبرگلاس / ساندویچ پانل / کرکره ای		
	ساختار شاسی و قطعات فلزی	قطعات و مقاطع فولادی ST37 خم کاری شده		
	پوشش دور درب ها	عایق شده به وسیله لاستیک نوار PVC		
	نوع رنگ	رنگ روغنی خودرویی		
	پراق آلات	لولاها و دستگیره های روکار و توکار		
	انواع خودرو بر اساس تناژ	5تن	6تن	-
	ابعاد خارجی (میلی متر)	طول	3200	4900
		عرض	1950	2200
		ارتفاع	2100	2200
	ابعاد داخلی (میلی متر)	طول	3120	4800
		عرض	1850	2100
		ارتفاع	2000	2100
	وزن ناخالص	کیلوگرم	5200	6000
	وزن اتاق بار	کیلوگرم	530	1600
	وزن خودرو	کیلوگرم	1800	2700
	جرم مجاز بارگذاری ±	کیلوگرم	2870	1700
	حجم مفید	متر مکعب	12	22
مناسب برای خودروهای		ایسوزو - فائو - آمیکو - فوسو - شیلر - الوند - کاویان - هیوندای - جک - فورس		
کاربرد در صنایع		مشاغل سیار : تعمیرگاه سیار، تعویض روغن، تعویض و خدمات لاستیک خودرو و سایر خدمات مشابه		
تجهیزات سفارشی		درب کرکره بغل، جعبه ابزار، گل پخش کن، زاپاس بند، حفاظ باتری، جعبه پول انواع روشنایی، گارد بغل، سپر، بادگیر و آفتاب گیر، ضربه گیر درب اضافه، مخزن سوخت، یخچال، منبع آب، نردبان و		


مطابق با معیارهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ISIRI



مدل SH-FTP-210 / پنج تن



مدل SH-ODR-214 / شش تن





SHAYAN
CONTAINER

آشپزخانه سیار

12





آشپزخانه سیار

برای استفاده در انواع مشاغل مانند کافی شاپ سیار، رستوران، کافه سیار، فست فود سیار و حتی میوه و تره بار سیار، بهترین گزینه پیش رو بوده که در قالب کانکس و ون به لوازم آشپزخانه تجهیز شده اند و به دلیل سیار بودن می توانند در نقاط مختلف مانند اطراف پارک ها، دانشگاه ها، بیمارستان ها، نمایشگاه ها و مناطق تفریحی و پر تردد در سطح شهر به مشتریان خود خدمت رسانی نمایند.

وجود رام های طولی و عرضی از مواد کم الیاز استحکام بالا و اتصال با جوشکاری تحت گاز محافظ در زیرساخت این محصول، پایه مستحکم کار را تثبیت نموده و بدنه ای با ساختار ساندویچ پانل با لایه های بیرونی ورق آلوزینک در دو طرف و هسته میانی پلی یورتان تزریقی ضمن حفظ استحکام، با وجود ساختاری سبک، اتلاف انرژی را به حداقل می رساند. کف تزریق شده با حداقل چگالی 42Kg/m^3 ضمن تثبیت استحکام و ظرفیت، با روکش آلومینیومی آجدار خود ضربه پذیری و آسیب ناشی از حرکت تجهیزات پیچ شده به کف اتاق را به حداقل رسانده و اجازه حرکت و لرزش و وارد آمدن هرگونه آسیب را از آنها سلب می کند.

امکان انتخاب روکش داخلی بدنه به صورت استیل یا آلومینیوم، نصب انواع درب های کوتاه ساندویچ پانل با جک های بازویی و گردش های افقی و عمودی در محل دلخواه مشتری، نردبان متحرک و مخفی و همچنین دور گلگیرهای خودرویی از جنس فایبرگلاس جهت پوشش و زیباسازی هرچه بیشتر قسمت های زیر اتاق از دیگر مزیت های رقابتی این محصول با کیفیت می باشد.

جدول مشخصات فنی

کد محصول			SH-FTP-110	SH-FTP-114	-
مشخصات فنی	نام فنی محصول		آشپزخانه سیار		
	جنس بدنه	جنس کلاف کف	جنس کف	ساندویچ پانل با ضخامت 5 سانتی متر / آلومینیوم / استیل	
				قطعات و مقاطع فولادی ST37 خم کاری شده	
				ساندویچ پانل به ضخامت 5 سانتی متر با رویه آلومینیوم آجدار	
	ستون ها		خم کاری شده از ورق 3 میلی متر		
	جنس و نوع درب ها		ساندویچ پانل به ضخامت 4 سانتی متر		
	ساختار شاسی و قطعات فلزی		قطعات و مقاطع فولادی ST37 خم کاری شده		
	پوشش دور درب ها		عایق PVC با لاستیک مخصوص		
	نوع رنگ		رنگ روغنی خودرویی		
	یراق آلات		فلزی / استیل		
	انواع خودرو بر اساس تناژ		5تن	6تن	-
	ابعاد خارجی (میلی متر)	طول	3200	4900	-
		عرض	1950	2200	-
		ارتفاع	2200	2200	-
	ابعاد داخلی (میلی متر)	طول	3100	4800	-
		عرض	1850	2100	-
		ارتفاع	2000	2000	-
وزن ناخالص		5200	6000	-	
وزن اتاق بار		850	1300	-	
وزن خودرو		1800	2700	-	
جرم مجاز بارگذاری ±		2550	2000	-	
حجم مفید		11 متر مکعب	20	-	
مناسب برای خودروهای			ایسوزو - فاو - آمیکو - فوسو - شیلر - الوند - کاویان - هیوندای - جک - فورس		
کاربرد در صنایع			مشاغل سیار : فست فود، میوه و تره بار، کافه و ...		
تجهیزات سفارشی			ساخت دورگگیرهای فلزی / امکان نصب انواع درب های کوتاه و ساندویچ پانل با گردشهای افقی و عمودی، پوشش زیر اتاق بار از ورق فلزی و دورگگیرهای خودرویی امکان نصب منبع آب، دیزل ژنراتور و نردبان های مخفی		
مطابق با معیارهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ISIRI					


مطابق با معیارهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ISIRI

نقشه های فنی


SHAYAN
CONTAINER



مدل SH-FTP-110 / پنج تن



مدل SH-FTP-114 / شش تن





SHAYAN
CONTAINER

مشبک حمل طیور

13



SHAYAN
CONTAINER



55

Chicken poultry truck



مشبک حمل طیور

این محصول، با ساختاری تماماً پروفیل کشی شده جهت سهولت حرکت آزادانه هوا از بدنه و سقف، یک انتخاب مناسب جهت حمل انواع طیور به خصوص مرغ زنده می باشد. با توجه به دمای بالای بدن پرندگان و افزایش دمای ناشی از تجمع طیور در قفسه های حمل، این نوع ساختار با داشتن چرخه طبیعی و بدون هزینه هوا در قسمت بار، کمترین تلفات موجود زنده را به همراه دارد.

رام طولی و عرضی فولادی، اتصالات منطبق با استاندارد ۱۱۸۸۹، جوشکاری با گاز محافظ تمامی مقاطع جهت استحکام بخشی هرچه بیشتر، وجود ورق روغنی در ساخت درب و بدنه جلو، پاشش یکنواخت رنگ روغنی خودرویی کحالی در چند لایه و نصب توری جهت جلوگیری از پرواز یا سقوط پرندگان در قسمت انتهایی ارتفاع جهت جلوگیری از پرواز یا سقوط پرندگان، باعث جذابیت بیشتر این انتخاب برای مصارف ذکر شده می شود.

کاربری مشبک حمل طیور در دو تناژ ۶ و ۸ تن تولید شده که هر یک دارای ابعاد متفاوتی بوده و تعداد جعبه های موجود در آن ها در نوع ۶ تن ۱۹۶ و در نوع ۸ تن ۲۲۴ جعبه بوده که به راحتی در آن قرار می گیرند.

با توجه به زنده بودن بار و نیاز به شست و شوی روزانه، تعبیه آب ریز در قسمت انتهایی و بر روی ورق کف، یک نیاز سنجی محسوب شده و عایق کاری نواحی داخلی و خارجی جهت جلوگیری از پوسیدگی، از دیگر اقدامات متناسب با بار حمل شده می باشد.

جدول مشخصات فنی

کد محصول			SH-RCK-115	SH-RCK-114	-
مشخصات فنی	نام فنی محصول		مشبک حمل طیور		
	جنس بدنه		ورق فولادی روغنی ST12 به ضخامت 1/5 میلی متر		
	جنس پروفیل بدنه		پروفیل 40*40 , 30*40		
	جنس کف		ورق فولادی آجدار ST37 به ضخامت 3 میلی متر		
	ستون ها		خم کاری شده از ورق 2 میلی متر		
	جنس و نوع درب عقب		ورق فولادی روغنی ST12 به ضخامت 1/5 میلی متر		
	ساختار شاسی و قطعات فلزی		قطعات و مقاطع فولادی ST37		
	پوشش دور درب ها		پروفیل های کلافی		
	نوع رنگ		رنگ روغنی خودروبی		
	یراق آلات		فلزی		
	انواع خودرو بر اساس تناژ		5تن	6تن	8تن
	ابعاد خارجی (میلی متر)	طول	-	5250	6000
		عرض	-	2220	2220
		ارتفاع	-	2360	2360
	ابعاد داخلی (میلی متر)	طول	-	5170	5920
		عرض	-	2140	2020
		ارتفاع	-	2280	2240
	تعداد جعبه		-	196	224
	وزن ناخالص	کیلوگرم	-	6000	8000
	وزن اتاق بار	کیلوگرم	-	1230	1300
	وزن خودرو	کیلوگرم	-	2100	2300
	جرم مجاز بارگذاری ±	کیلوگرم	-	2670	4400
	حجم مفید	متر مکعب	-	26	29
مناسب برای خودروهای		ایسوزو - فاو - آمیکو - فوسو - شیلر - الوند - کاویان - هیوندای - جک - فورس			
کاربرد در صنایع		حمل انواع طیور (مرغ و . . .)			
تجهیزات سفراری		جعبه ابزار، گل پخش کن، زاپاس بند، حفاظ باتری، جعبه پول، انواع روشنایی، گارد بغل، سپر، بادگیر و آفتاب گیر، ضربه گیر، درب اضافه، مخزن سوخت، یخچال منبع آب، نردبان و . . .			


مطابق با معیارهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ISIRI

نقشه های فنی


SHAYAN
CONTAINER



مدل SH-RCK-114 / شش تن



مدل SH-RCK-115 / هشت تن





SHAYAN
CONTAINER

سقف دار فلزی
بدنه تابلودار

14



Closed box body truck



سقف دار فلزی بدنه تابلودار

این محصول، در شرکت های پخش، اتوبارها و حمل انواع سرویس چوب و اثاثیه منزل در تمامی نواحی شهری و برون شهری یک انتخاب منطقی و مقرون به صرفه می باشد. وجود شاسی و ستون های مستحکم از فولاد کم آلیاژ با استحکام بالا، بدنه ای خم کاری شده از ورق روغنی با مقاومت کششی بالا، اتصالات همسو با استاندارد ۱۱۸۸۹، جوشکاری پیوسته تمامی مقاطع با گاز محافظ و تجهیزات مرکله آلمان، اعمال رنگ روغنی خودرویی کحالی در چند لایه، سیلرکاری تمامی درزهای درونی و بیرونی با چسب PU، عایق کاری نواحی داخلی و خارجی در معرض رطوبت و کنترل پیوسته تمامی مراحل از ورود مواد اولیه تا تحویل آن به مشتری و در طول فرایند ساخت، توسط مهندسين کیفی، محصولی کنترل شده و با کیفیت به مصرف کننده عرضه می نماید.

ارتفاع 2600mm و امکان ایجاد سقف شیب دار پروفیل کشی شده، ضمن ایجاد ساختاری هلالی، ارتفاع مفید بارگیری و ایمنی بار را افزایش داده و با ایجاد شیب مناسب، مانع تجمع برف و باران و ورود رطوبت به داخل اتاق می گردد.

ترکیب خم های کرکره در پایین و تابلوهای صاف در قسمت بالا و امکان ایجاد یک یا دو تابلو در بدنه و روی درب ها در این محصول، ساختاری مستحکم و فضایی مسطح و مشخص شده جهت تبلیغات را در اختیار شخص یا شرکت مصرف کننده قرار می دهد.

جدول مشخصات فنی

کد محصول			SH-RMB-330	SH-RMB-334	SH-RMB-335
مشخصات فنی	نام فنی محصول		سقف دار فلزی بدنه تابلودار		
	جنس بدنه	ورق فولادی روغنی ST12 به ضخامت 1/5 میلی متر			
	جنس کف	ورق فولادی روغنی ST37 به ضخامت 3 میلی متر			
	جنس و نوع درب عقب	ورق فولادی روغنی ST12 به ضخامت 1/5 میلی متر			
	ساختار شاسی و قطعات فلزی	قطعات و مقاطع فولادی ST37			
	پوشش دور درب ها	پروفیل کلافی (فولادی)			
	نوع رنگ	رنگ روغنی خودرویی			
	پراق آلات	فلزی			
	انواع خودرو بر اساس تناژ	5تن	6تن	8تن	
	ابعاد خارجی (میلی متر)	طول	3200	5200	6200
		عرض	1950	2180	2180
		ارتفاع	2400	2400	2400
	ابعاد داخلی (میلی متر)	طول	3120	5120	6120
		عرض	1870	2100	2100
		ارتفاع	2320	2320	2320
	وزن ناخالص	کیلوگرم	5200	6000	8000
	وزن اتاق بار	کیلوگرم	815	1280	1420
	وزن خودرو	کیلوگرم	1800	2700	2800
	جرم مجاز بارگذاری ±	کیلوگرم	2585	2020	3780
	حجم مفید	متر مکعب	13	25	30
مناسب برای خودروهای		ایسوزو - فاو - آمیکو - فوسو - شیلر - الوند - کاویان - هیوندای - جک - فورس			
کاربرد در صنایع		شرکت های پخش / اتوبارها			
تجهیزات سفارشی		جعبه ابزار، گل پخش کن، زاپاس بند، حفاظ باتری، جعبه پول، انواع روشنایی، گارد بغل، سپر، بادگیر و آفتاب گیر، ضربه گیر، درب اضافه، مخزن سوخت، یخچال منبع آب، نردبان و . . .			
مطابق با معیارهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ISIRI					


مطابق با معیارهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ISIRI

نقشه های فنی


SHAYAN
CONTAINER




مدل SH-RMB-335 / هشت تن



مدل SH-RMB-330 / پنج تن



مدل SH-RMB-334 / شش تن



کاربری های سبک Light uses

02

- 01 یخچالدار بالای صفری / زیر صفری - از روی شاسی Page 65
- 02 سقف دار فلزی بدنه کرکره / درب کرکره - از روی شاسی Page 69
- 03 تیغه دار حمل نوشابه و آب معدنی - از روی شاسی Page 73
- 04 ساندویچ پانل ایزوله - از روی شاسی Page 77
- 05 سقف دار فلزی بدنه کرکره - از روی کف فابریک Page 81
- 06 سقف دار فلزی بدنه صاف - از روی کف فابریک Page 85



SHAYAN
CONTAINER





SHAYAN
CONTAINER

یخچالدار بالای صفری / زیر صفری
از روی شاسی

01



Refrigerated pickup truck bodies above / sub-zero



یخچالدار بالای صفری / زیر صفری - از روی شاسی

جهت حمل فرآورده های پروتئینی، محصولات دریایی، فرآورده های لبنی و بستنی و همچنین در بخش بهداشت و درمان در مسافت های طولانی و بین شهری استفاده می شود.

ساخت شاسی همسو با شاسی اصلی و مقاطعی کاملاً جوشکاری شده در زیر یک کف ۱۰ سانتی متری تزریق شده با مواد پلی یورتان و قرارگیری رویه ای از جنس آلومینیوم ریلی در بالا، ضمن کنترل وزن اتاق، ضریب انتقال سرمایش داخلی را بهبود بخشیده تا جابجایی هوا در نواحی زیر بار تسهیل گردد.

بدنه مستحکم با ضخامت منطبق با محصول و بازه دمایی درخواستی، ساختار تقویت شده جهت نصب یونیت و سبک از جنس ساندویچ پانل با پوشش سوپر پلی استر کوره ای در نواحی بیرونی و پرایمر مخصوص در نواحی متصل به فوم، باعث چسبندگی هرچه بیشتر پلی یورتان به این فلز ضد خوردگی می شود. فوم تزریقی با حداقل چگالی 42Kg/m^3 ، به عنوان یک عایق برودتی مانع اتلاف انرژی می باشد.

تزریق نهایی در کنار استفاده از مواد اولیه با کیفیت، وجود آلومینیوم در اتصال زوایای داخلی و خارجی و سیلرکاری کامل با چسب پلی یورتان، باعث افزایش کیفیت این محصول و قرارگیری در دسته با کیفیت ترین اتاق های یخچالی سطح کشور شده است.

امکان نصب انواع یونیت های سرمایشی در محدوده دمایی $+5$ تا -30 درجه سانتی گراد با برق شهر تک فاز، سه فاز و نیرو محرکه طبق سفارش مشتری، وجود آب رو استیل جهت شست و شوی راحت قسمت های داخلی محصول، امکان نصب ریل و قلاب های تمام استیل جهت حمل گوشت، وجود پنل تنظیمات دمایی با قابلیت تعیین محدوده مورد نظر، کالیبراسیون دمای واقعی قسمت بار با ترمومتر دیجیتال، نصب تجهیزات روشنایی داخل اتاق در کنار دور گلگیر فلزی مستحکم و فایبر شکل متناسب با خواست مشتری، تمام توقعات مصرف کننده از یک اتاق یخچالی را محقق می سازد.

جدول مشخصات فنی

SH-RFG-V20

کد محصول

نام فنی محصول		مشخصات فنی
جنس بدنه	یخچالدار بالای صفری / زیر صفری از روی شاسی	
جنس کف	ساندویچ پانل با ضخامت 7-10 سانتی متر با ورق گالوانیزه رنگی	
جنس و نوع درب عقب	ساندویچ پانل با ضخامت 10 سانتی متر با پوشش آلومینیوم ریلی	
جنس سقف	تک لنگه و دولنگه، ساندویچ پانل با ضخامت 6-8 سانتی متر با گالوانیزه رنگی	
ساختار شاسی و قطعات فلزی	ساندویچ پانل با ضخامت 7-10 سانتی متر با ورق گالوانیزه رنگی	
پوشش دور کلاف درب عقب	قطعات و مقاطع فولادی ST37	
نوع رنگ	ورق فولادی خم کاری شده به ضخامت 2 میلی متر	
یراق آلات	رنگ روغنی خودرویی	
پوشش زیر اتاق ها	استیل / گالوانیزه	
ابعاد خارجی (میلی متر)	طول	فلزی / فایبرگلاس (طبق سفارش مشتری)
	عرض	2400
	ارتفاع	1700
ابعاد داخلی (میلی متر)	طول	1700
	عرض	2240
	ارتفاع	1560
وزن ناخالص	کیلوگرم	1530
وزن اتاق بار	کیلوگرم	3800
وزن خودرو	کیلوگرم	600
جرم مجاز بارگذاری ±	کیلوگرم	1540
حجم مفید	متر مکعب	1660
مناسب برای خودروهای		5.5
کاربرد در صنایع		نیسان - مزدا تک کابین - پیکاپ تک کابین - پادرا تک کابین - وانت کارا - پادرا پلاس
تجهیزات سفارشی		حمل مواد غذایی فاسد شدنی، حمل گوشت و مرغ، حمل دارو حمل بستنی و لبنیات
		یونیت سرمایشی در محدوده دمایی +5 تا -30 درجه با برق شهر تک فاز ، سه فاز و نیرومحركه طبق سفارش مشتری جعبه پول، انواع روشنایی، سپر عقب، ضربه گیر، درب اضافه، نردبان، چراغ خطر عقب، برچسب روی بدنه، درب بغل از نوع لولایی



مطابق با معیارهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ISIRI

نقشه های فنی

SHAYAN
CONTAINER



مدل SH-RFG-V20





SHAYAN
CONTAINER

سقف دار فلزی بدنه کرکره / درب کرکره
از روی شاسی



Roller shutter door pickup truck



سقف دار فلزی بدنه کرکره / درب کرکره - از روی شاسی

از محصولات ایمن، زیبا، مستحکم و مشتری پسند بوده که جهت حمل کالا در شرکت های پخش، یکی از گزینه های اصلی انتخاب می باشد.

شاسی فولادی منطبق با شاسی اصلی با اتصالات و پیچ هایی با کلاس استحکامی بالا، کف صاف و مسطح جهت حرکت راحت بار و طراحی درب جهت مخزن گاز (در مدل خودروهای گازسوز)، جوشکاری با گاز محافظ، وجود ورق روغنی با مقاومت کششی بالا در ساختار بدنه و به صورت خم کرکره، پاشش یکنواخت رنگ روغنی خودرویی کحالی، وجود PVC دور درب ها، سیلرکاری تمامی درزهای داخل و بیرون با چسب پلی یورتان و کنترل پیوسته حین تولید در تمامی مراحل ساخت تا خروج محصول و مطابق با نقشه های ساخت، گویای محصولی مهندسی شده متناسب با نیاز مشتری می باشد.

وجود باد شکن با طرح مورد نظر مشتری ضمن افزایش فضای مفید بارگیری و امکان نصب درب بغل به صورت کشویی، لولایی یا درب کرکره آلومینیومی، نوع دیگری از سفارشی سازی است که دسترسی به کالاها در نواحی انتهایی اتاق را بدون جابجایی و صرفا با بازگشایی یک درب ممکن ساخته، همچنین طراحی دور گلگیر به صورت فلزی یا فایبرگلاس با تعبیه درب باک به همراه دسترسی به مخزن سوخت گاز و بنزین و طراحی جای پا در صورت وجود درب بغل، تمامی نیازهای مشتری را برآورده و ضمن پوشش شاسی ماشین و افزایش استحکام بدنه، ظاهری زیبا را به ارمغان می آورد.

جدول مشخصات فنی

SH-RMB-V30	SH-RMB-V20	کد محصول	
سقف دار فلزی بدنه کرکره / درب کرکره از روی شاسی		نام فنی محصول	
ورق فولادی روغنی ST12 به ضخامت 1/5 میلی متر		جنس بدنه	
ورق فولادی ST37 به ضخامت 3 میلی متر		جنس کف	
ورق فولادی روغنی ST12 به ضخامت 1/5 میلی متر		جنس و نوع درب عقب	
ورق 1/5 میلی متر با اسکلت بندی پروفیل 30*20 (طبق سفارش مشتری)		جنس بادشکن جلو	
قطعات و مقاطع فولادی ST37		ساختار شاسی و قطعات فلزی	
عایق PVC با لاستیک مخصوص / فلزی		پوشش دور درب ها	
رنگ روغنی خودرویی		نوع رنگ	
فلزی پرسی / گالوانیزه / استیل		پراق آلات	
فلزی / فایبرگلاس (طبق سفارش مشتری)		جنس دور گلگیر	
2400	طول	ابعاد خارجی (میلی متر)	
1700	عرض		
1700	ارتفاع		
2320	طول	ابعاد داخلی (میلی متر)	
1620	عرض		
1600	ارتفاع		
3800	کیلوگرم	وزن ناخالص	
550	کیلوگرم	وزن اتاق بار	
1540	کیلوگرم	وزن خودرو	
1710	کیلوگرم	جرم مجاز بارگذاری ±	
6	متر مکعب	حجم مفید	
نیسان - مزدا تک کابین - پیکاپ تک کابین - پادرا تک کابین - وانت کارا - پادرا پلاس		مناسب برای خودروهای	
حمل مواد غذایی فاسد نشدنی، حمل بارهای درون شهری		کاربرد در صنایع	
دورگلگیر فلزی/فایبرگلاس، جعبه پول، انواع روشنایی، سپر عقب، ضربه گیر، نردبان، چراغ خطر عقب، بر چسب روی بدنه، درب بغل از نوع لولایی، کشویی و کرکره ای گالوانیزه		تجهیزات سفارشی	



مطابق با معیارهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ISIRI

نقشه های فنی

SHAYAN
CONTAINER



مدل SH-RMB-V30





SHAYAN
CONTAINER

تیغه دار حمل نوشابه و آب معدنی
از روی شاسی

03



Beverage delivery pickup truck



تیغه دار حمل نوشابه و آب معدنی - از روی شاسی

جهت حمل و جابجایی نوشیدنی های پرمصرفی مانند آب معدنی، نوشابه، آبمیوه و محصولات بسته بندی شده در جعبه و کارتن، انتخابی بی نقص محسوب می شود. وجود تیغه یا دیواره مشبک داخلی با تقسیم بندی فضای بار به چند بخش و ایجاد دسترسی اختصاصی با نصب تعداد سفارشی درب کرکره آلومینیومی و ترکیب سطح شیب دار و صاف در قسمت بار، یک انتخاب استثنایی را برای صاحبان مشاغل مرتبط به ارمغان می آورد. شاسی سازی منطبق با شاسی اصلی با اتصالات و پیچ هایی با استحکام بالا، استفاده از ورق شرکت های معتبر در ساخت بدنه، جوشکاری با گاز محافظ توسط فناوری مرکله آلمان، سیلرکاری تمامی درزهای داخل و بیرون با چسب پلی یورتان، رنگ آمیزی تمامی سطوح داخلی و خارجی با رنگ روغنی خودرویی کحالی با ضخامت ۸۰ میکرون جهت حفظ زیبایی ظاهری و جلوگیری از خوردگی، فضای رایگان جهت تبلیغات شرکت یا شخص مصرف کننده را بر روی بدنه و درب های کرکره ایجاد می نماید. طراحی دور گلگیری منطبق با خم های کابین به صورت فلزی یا فایبرگلاس با تعبیه جای پا جهت رفت و آمد به قسمت بار، درب باک به همراه دسترسی به مخزن سوخت، نصب بادشکن منطبق با نیاز مشتری جهت حرکت بهتر و افزایش حجم مفید بارگیری از دیگر مزایای این محصول کاربردی می باشد.

جدول مشخصات فنی

SH-RMB-V30

SH-DDR-V20

کد محصول

مشخصات فنی

کاربری سبک - تیغه دار حمل نوشابه و آب معدنی از روی شاسی

ورق فولادی روغنی ST37 به ضخامت 2 میلی متر

ورق فولادی ST37 به ضخامت 3 میلی متر

درب کرکره آلومینیوم / گالوانیزه - 2درب و 4درب (طبق سفارش مشتری)

ورق 1/5 میلی متر با اسکلت بندی پروفیل 30*20 (طبق سفارش مشتری)

قطعات و مقاطع فولادی ST37

رنگ روغنی خودرویی

کلمپ / قفل گردان

فلزی/فایبرگلاس (طبق سفارش مشتری)

2400

طول

1700

عرض

1700

ارتفاع

2320

طول

1620

عرض

1620

ارتفاع

3800

کیلوگرم

350-400

کیلوگرم

1540

کیلوگرم

1860-1910

کیلوگرم

6

متر مکعب

نام فنی محصول

جنس بدنه

جنس کف

جنس و نوع درب های بغل

جنس بادشکن جلو

ساختار شاسی و قطعات فلزی

نوع رنگ

پراق آلات

جنس دور گلگیر

ابعاد خارجی
(میلی متر)

ابعاد داخلی
(میلی متر)

وزن ناخالص

وزن اتاق بار

وزن خودرو

جرم مجاز بارگذاری ±

حجم مفید

نیسان - مزدا تک کابین - پیکاپ تک کابین - پادرا تک کابین - وانت کارا - پادرا پلاس

حمل انواع نوشیدنی (آب معدنی، نوشابه و . . .)

جعبه پول، انواع روشنایی، سپر عقب، ضربه گیر، نردبان، چراغ خطر عقب،

بر چسب روی بدنه، کلمپ آویز

درب بغل از نوع لولایی، کشویی و کرکره ای گالوانیزه و دور گلگیر فایبرگلاس

مناسب برای خودروهای

کاربرد در صنایع

تجهیزات سفارشی



مطابق با معیارهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ISIRI

نقشه های فنی

SHAYAN
CONTAINER



مدل SH-DDR-V20





SHAYAN
CONTAINER

ساندویچ پانل ایزوله از روی شاسی



Insulated truck body pickup truck



ساندویچ پانل ایزوله - از روی شاسی

این کاربری جهت حمل انواع خشکبار، کالاهای خوراکی و غیرخوراکی منعطف با دمای محیط و در حجم کم، در مسافت های کوتاه و طولانی مورد استفاده قرار می گیرد.

وجود کف و شاسی فولادی با رام های طولی و عرضی در انطباق با شاسی اصلی، در حضور عایقی فوق العاده از جنس پلی یورتان با دو لایه ورق آلوزینک مقاوم در برابر خوردگی در داخل و خارج، محصور شدن دور تا دور بدنه توسط ستون هایی از جنس آلومینیوم، چسبندگی فوق العاده پلی یورتان به پرایمر داخلی ورق آلوزینک و وجود پوشش سوپر پلی استر کوره ای در نواحی بیرونی، باعث اتصال دائمی این مواد به بدنه و استحکام بخشی به ساختار ساندویچ پانل می شود.

ترکیب مواد پلی یورتان، مطابق دیتاشیت استاندارد، با حداقل چگالی 42Kg/m^3 به همراه کنترل پیوسته چگالی توسط روش های اندازه گیری آزمایشگاهی، ظرافت و زیبایی را در عین کیفیت در این محصول به همراه دارد.

وجود درب بغل با ابعاد سفارشی، دور گلگیر زیر اتاق طبق سلیقه مشتریان (از جنس فایبرگلاس یا فلزی) و سپری مستحکم ضمن استحکام بخشی به پشت اتاق بار، تردد به قسمت بار و دسترسی به محموله را تسهیل می کند.

جدول مشخصات فنی

SH-RCW-V20

کد محصول

نام فنی محصول		مشخصات فنی
جنس بدنه	کاربری سبک - ساندویچ پانل ایزوله از روی شاسی ساندویچ پانل با تزریق مواد پلی یورتان 4 سانتی متر با ورق گالوانیزه رنگی ورق فولادی ST37 به ضخامت 3 میلی متر ساده / آجدار ساندویچ پانل با تزریق مواد پلی یورتان 4 سانتی متر قطعات و مقاطع فولادی ST37 عایق PVC با لاستیک مخصوص رنگ روغنی خودرویی استیل / گالوانیزه فلزی / فایبرگلاس (طبق سفارش مشتری)	
جنس کف		
جنس و نوع درب عقب		
ساختار شاسی و قطعات فلزی		
پوشش دور درب ها		
نوع رنگ		
پراق آلات		
جنس دور گلگیر		
ابعاد خارجی (میلی متر)		
ابعاد داخلی (میلی متر)	طول عرض ارتفاع	
وزن ناخالص	کیلوگرم	
وزن اتاق بار	کیلوگرم	
وزن خودرو	کیلوگرم	
جرم مجاز بارگذاری ±	کیلوگرم	
حجم مفید	متر مکعب	
مناسب برای خودروهای		مشخصات فنی
کاربرد در صنایع		
تجهیزات سفارشی		
نیسان - مزدا تک کابین - پیکاپ تک کابین - پادرا تک کابین - وانت کارا - پادرا پلاس		مشخصات فنی
صنایع پخش مواد غذایی		
جعبه ابزار، گل پخش کن، زاپاس بند، حفاظ باتری، جعبه پول، انواع روشنایی، گارد بغل، سپر، بادگیر و آفتاب گیر، ضربه گیر، درب اضافه، مخزن سوخت، یخچال منبع آب، نردبان و . . .		


مطابق با معیارهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ISIRI

نقشه های فنی


SHAYAN
CONTAINER



مدل SH-RMB-V01



مدل SH-DDR-V20





SHAYAN
CONTAINER

سقف دار فلزی بدنه کرکره
از روی کف فابریک



Closed body pickup truck



سقف دار فلزی بدنه کرکره - از روی کف فابریک

جهت حمل کالاهای خشک به صورت کارتن و در بسته بندی های کوچک، حمل و جابجایی بار در حجم و ابعاد کم، در شرکت های پخش و برخی شرکت های تولیدی، یک انتخاب منطقی و مقرون به صرفه محسوب می شود.

وجود ورق روغنی با مقاومت کششی بالا در ساختار بدنه به فرم خم های یکسان و عمودی با تأثیر مثبت بر سطح مقطع نواحی جوش خورده، جوشکاری با گاز محافظ و فناوری مرکله آلمان، پاشش یکنواخت رنگ روغنی خودرویی کحالی در چند لایه، وجود PVC دور درب ها، سیلرکاری کامل درزهای داخلی و بیرونی بدنه با چسب پلی یورتان و کنترل پیوسته حین تولید در تمامی مراحل ساخت تا خروج محصول، امنیت و زیبایی را به مصرف کننده هدیه می دهد.

امکان ساخت درب بغل به صورت سفارشی در این محصول یک مزیت جهت سهولت دسترسی به بار انتهایی بوده و امکان ایجاد روشنایی داخل اتاق، بارگیری و تخلیه بار را در هر ساعت از شبانه روز و بدون محدودیت نور امکان پذیر می سازد.

جدول مشخصات فنی



SH-RMB-V01		کد محصول		
کاربری سبک - سقف دار فلزی بدنه کرکره از روی کف فابریک ورق فولادی روغنی ST12 به ضخامت 1/5 میلی متر خم کاری شده ورق 2 میلی متر گالوانیزه خم کاری شده (طبق سفارش مشتری) ورق فولادی روغنی ST12 به ضخامت 1/5 میلی متر ورق 1/5 میلی متری با اسکلت بندی پروفیل 30*20 (طبق سفارش مشتری) عایق PVC با لاستیک مخصوص / فلزی رنگ روغنی خودرویی فلزی پرسى		نام فنی محصول		
		جنس بدنه		
		جنس کف		
		جنس و نوع درب های عقب		
		جنس بادشکن جلو		
		پوشش دور درب ها		
		نوع رنگ		
		پیراق آلات		
		ابعاد خارجی (میلی متر)		مشخصات فنی
طول				
2380		عرض		
1700		ارتفاع		
1700				
2380		طول		
1650		عرض		
2050		ارتفاع		
3800		کیلوگرم		
450		کیلوگرم		
1540		کیلوگرم		
1710		کیلوگرم		
6		متر مکعب		
نیسان - مزدا تک کابین - پیکاپ تک کابین - پادرا تک کابین - وانت کارا - پادرا پلاس		مناسب برای خودروهای		
حمل بار و جابجایی های درون شهری (فضای مناسب برای تبلیغات محیطی)		کاربرد در صنایع		
جعبه پول، انواع روشنایی در داخل و بیرون اتاق بار، ضربه گیر، درب اضافه برچسب روی بدنه، درب بغل از نوع لولایی، چراغ حد عقب و جلو شبرنگ روی درب ها، بادشکن با طرح های هلالی / مستطیلی		تجهیزات سفارشی		
مطابق با معیارهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ISIRI				

نقشه های فنی

SHAYAN
CONTAINER



مدل SH-RMB-V01





SHAYAN
CONTAINER

سقف دارفلزی بدنه صاف
از روی کف فابریک

06



Dry cargo box pickup truck



سقف دارفلزی بدنه صاف - از روی فابریک

این محصول با کیفیت بالای ساخت خود برای جابجایی و حمل کارتن های بسته بندی و تمامی بارهای خشک و در حجم کم در جاده های درون و برون شهری استفاده می شود.

ساخت بدنه این کاربری با ورق روغنی استحکام بالا و به صورت صاف از شرکت های معتبری چون هفت الماس و فولاد مبارکه، جوشکاری تحت گاز محافظ تمامی ورق های سقف و بدنه، پاشش رنگ روغنی از برند معتبر کحالی با ضخامت بالای ۸۰ میکرون در بدنه داخلی و خارجی، همچنین ساخت بادشکن هلالی یا مستطیلی منعطف با نیاز مشتری در بالای کابین راننده و متصل به بدنه، یک مزیت جهت حرکت بهتر و ایجاد فضایی کمکی جهت حمل بارهای سبک و یا جابجایی بارهایی با طول بلندتر می باشد.

کف به کار رفته در این کاربری فابریک بوده و یا می تواند به صورت ورق صاف، گالوانیزه و با ضخامت سفارشی باشد.

امکان اضافه کردن درب بغل جهت سهولت دسترسی به بارهای انتهایی، وجود ترمز درب و ایجاد روشنایی داخل اتاق تمام نیازهای مشتریان از یک محصول با کیفیت، زیبا و مقاوم در هر جاده و شرایطی را تحقق می بخشد.

جدول مشخصات فنی

SH-RMF-V01

کد محصول

نام فنی محصول		مشخصات فنی
جنس بدنه	کاربری سبک - سقف دار فلزی بدنه صاف از روی کف فابریک	
جنس کف	ورق فولادی روغنی ST12 به ضخامت 1/5 میلی متر	
جنس و نوع درب های عقب	ورق 2 میلی متر فولادی / گالوانیزه خم کاری شده (طبق سفارش مشتری)	
جنس بادشکن جلو	ورق فولادی روغنی ST12 به ضخامت 1/5 میلی متر	
پوشش دور درب ها	ورق 1/5 میلی متری با اسکلت بندی پروفیل 30*20 (طبق سفارش مشتری)	
نوع رنگ	عایق PVC با لاستیک مخصوص / فلزی	
پراق آلات	رنگ روغنی خودرویی	
ابعاد خارجی (میلی متر)	طول	فلزی پرسی
	عرض	2380
	ارتفاع	1700
ابعاد داخلی (میلی متر)	طول	1700
	عرض	2380
	ارتفاع	1650
وزن ناخالص	کیلوگرم	2050
وزن اتاق بار	کیلوگرم	3800
وزن خودرو	کیلوگرم	450
جرم مجاز بارگذاری ±	کیلوگرم	1540
حجم مفید	متر مکعب	1710
مناسب برای خودروهای		6
کاربرد در صنایع		نیسان - مزدا تک کابین - پیکاپ تک کابین - پادرا تک کابین - وانت کارا - پادرا پلاس
تجهیزات سفارشی		حمل بار و جابجایی های درون شهری (فضای مناسب برای تبلیغات محیطی) جعبه پول، انواع روشنایی در داخل و بیرون اتاق بار، ضربه گیر، درب اضافه، برچسب روی بدنه، درب بغل از نوع لولایی، چراغ حد عقب و جلو، شبرنگ روی درب ها، بادشکن با طرح های هلالی / مستطیلی

مطابق با معیارهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ISIRI

نقشه های فنی

SHAYAN
CONTAINER



مدل SH-RMF-V01

